



CANTI-TEDES

VENTANAS ELEGANTES CASAS CONFORTABLES

A LA HORA DE ELEGIR NUESTRAS VENTANAS, UNO DE LOS ASPECTOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA ES **LA MANERA EN LA QUE SE ABREN**.

Existen numerosas formas de apertura, elegir una u otra dependerá de nuestros gustos personales y, sobre todo, de nuestras necesidades concretas.

EN PRIMER LUGAR Y LO MÁS IMPORTANTE DE TODO ES DIFERENCIAR ENTRE DOS GRANDES TIPOS: **LOS SISTEMAS PRACTICABLES Y LOS SISTEMAS DESLIZANTES**.

Elegir uno u otro dependerá de lo que queramos lograr y del espacio del que dispongamos.


VENTANAS Y PUERTAS PRACTICABLES Y OSCILOBATIENTE

EXISTEN DOS POSIBLES APERTURAS: LA EXTERIOR Y LA INTERIOR. La diferencia radica en que las hojas se abren hacia fuera o hacia dentro. Las ventanas con apertura interior tienen una mayor facilidad para la limpieza ya que las hojas abiertas quedan en el interior.



PRACTICABLES

HAY DOS TIPOS: PRACTICABLE DE GIRO VERTICAL Y GIRO HORIZONTAL, APORTAN LOS MEJORES NIVELES DE AISLAMIENTO GRACIAS A SUS CIERRES ESTANCOS.




El giro vertical suele ser el **más habitual** ya que las hojas abren girando sobre un eje vertical donde se sitúan las bisagras.

El sistema de giro horizontal incorpora una **rendija de ventilación** horizontal en la parte superior permitiendo la renovación del aire en el hogar de forma constante.



OSCILOBATIENTE

SI COMBINAMOS EL SISTEMA HORIZONTAL Y EL VERTICAL OBTENEMOS UN SISTEMA MUY ÚTIL PARA VENTILAR YA QUE NO OBLIGA A ABRIR LA VENTANA/ PUERTA COMPLETAMENTE.




Al permitir los dos tipos de apertura logramos disfrutar de las ventajas de ambos sistemas.

Este sistema dispone de un eje giratorio horizontal que permite un giro de 180° que permite una apertura rápida y sencilla, incluso en las ventanas de gran superficie, con entrada de aire desde fuera al interior y además facilita su limpieza.



PIVOTANTE



AL DISPONEN DE UN EJE GIRATORIO HORIZONTAL SITUADO EN LA MITAD DE LA ESTRUCTURA DE LA VENTANA, PERMITE UN GIRO DE 180°, LO QUE ADEMÁS FAVORECE EL ACCESO PARA LIMPIARLAS.

Las hojas giran alrededor de ese eje, permitiendo que la hoja se abra en una mitad hacia el interior y en la otra mitad hacia el exterior. Permite una apertura rápida y sencilla, incluso en las ventanas de gran superficie, con entrada de aire desde fuera al interior.


VENTANAS Y PUERTAS DESLIZANTES

PERMITEN AHORRAR ESPACIO ya que se abren sobre el mismo plano en el que están. Admiten grandes cristalerías y pueden delimitar una vivienda de la terraza o jardín.



CORREDERA

ESTE SISTEMA SUELE SER EL MÁS HABITUAL YA QUE LAS JUNTAS DE CIERRE DE CEPILLO GARANTIZAN UN DESLIZAMIENTO SUAVE.




Se deslizan mediante raíles y las hojas nunca sobresalen. Las ventanas correderas cuentan entre dos y cuatro hojas, con la posibilidad de tres o seis hojas, incluyendo tres carriles. Se recomienda para espacios reducidos y lugares sin temperaturas extremas.



CORREDERA ELEVABLE

SE TRATA DE SISTEMAS MUY EVOLUCIONADOS QUE ALCANZAN NIVELES MUY ALTOS DE AISLAMIENTO. SU DESPLAZAMIENTO ES HORIZONTAL, LA HOJA SE ELEVA PARA SOPORTAR EL PESO Y GARANTIZA UN DESLIZAMIENTO SUAVE CON CIERRE HERMÉTICO. IDEAL PARA GRANDES ESPACIOS.




Permiten una gran superficie de acristalamiento, con acabados muy discretos, que favorecen la entrada de luz natural y la visibilidad del exterior que quedará integrado en el hogar manteniendo las variantes climáticas. Sus hojas de grandes dimensiones se deslizan con gran facilidad gracias a rodillos portantes y a una palanca sólida para subir o bajar. Suelen colocarse en plantas bajas de viviendas o en accesos a grandes terrazas.



CORREDERA PLEGABLE

EN ESTE SISTEMA LAS HOJAS SE RECOGEN EN FORMA DE ACORDEÓN Y DAN UN TOQUE DIFERENTE AL HOGAR.



Se trata de un sistema para lugares protegidos y dispone de un espacio de apertura total. Nos ofrece la posibilidad de ahorrar espacio puesto que una vez plegado ocupa menos que una puerta abierta.